EXCELENCIA EN REPRODUCCIÓN PORCINA

REPRODUCCIÓN

BIOSEGURIDAD

COMPLEMENTOS

CAMPUS

+54 9 236 441 5457 - marketing@genox.com.ar - www.genox.com.ar

facebook.com/genoxreproduccion twitter.com/GenoxRepro instagram.com/genoxreproduccion

I N N O V A C I Ó N Y V A N G U A R D I A

genox

EXCELENCIA EN REPRODUCCIÓN PORCINA

REPRODUCCIÓN

BIOSEGURIDAD

COMPLEMENTOS

CAMPUS

INVESTIGACION+DESARROLLO+INNOVACION

I+D+I genox

EXCELENCIA EN REPRODUCCION PORCINA

+54 9 236 441 5457 - marketing@genox.com.ar - www.genox.com.ar

facebook.com/genoxreproduccion twitter.com/GenoxRepro instagram.com/genoxreproduccion

GENOX

GENOX
EXCELENCIA EN REPRODUCCIÓN PORCINA

20 AÑOS DE TRAYECTORIA Y RECONOCIMIENTO COMO EMPRESA DE VANGUARDIA

GENOX es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y distribución de Tecnologías para la Inseminación Artificial en Porcinos.

Transcurrieron veinte años desde su fundación y hoy nuestro sector la reconoce como una empresa de vanguardia por diseñar técnicas eficientes y de alta calidad en todas sus líneas de productos.

GENOX se destaca por estar cerca de sus clientes, conociendo sus necesidades y brindando soluciones prácticas que le garanticen un óptimo resultado.

20 AÑOS
2003 - 2023

NUESTRO CATALOGO

BOLSAS EXT SEMEN C/ FILT X 100
CÓD. 01000011

Bolsas para extracción de semen con filtro incorporado. Con línea de puntos para cortar fácil y descartar el filtro. Medidas: 48 x 23.5 cm

BOLSA EXT SEMEN DE 3LT C/ FILT X 100
CÓD. 1000127

Bolsas para extracción de semen con filtro incorporado. Con línea de puntos para cortar fácil y descartar el filtro. Medidas: 40 x 33 cm

FILTRO P/SEMEN X 200
CÓD. 01000017

Filtro para extracción

GUANTES DES. EXTRACCIÓN GENOX
CÓD. 3000007

Guantes para extracción seminal, no espermicidas, de uso animal.
Presentación: Caja por 100 unidades.

ALFOMBRA ANTIDESLIZ. P/MACHOS
CÓD. 03000019



Esterilla antideslizante para asegurar la estabilidad del macho durante las fases de extracción. Realizada de goma a nido de abeja, por sus dimensiones y peso no necesita fijado a suelo, permite una correcta limpieza del local al final de las operaciones de extracción. Dimensiones: 1.00 x 1.50 metros.

TERMO PLÁSTICO P/EXTRACCIÓN
CÓD. 01000018

Para una correcta preservación de temperatura del eyaculado.

POTRO P/EXTRACCIÓN SEMEN REG.

CÓD. 02000057

Ideal para la extracción de semen tanto en animales jóvenes como adultos. Dotado de soportes ajustables para el apoyo del macho.

POTRO INOXIDABLE GENOX (FOTO ILUSTRATIVA)

CÓD. 02000079

Ideal para la extracción de semen tanto en animales jóvenes como adultos. Dotado de soportes ajustables para el apoyo del macho. Altura regulable. Acero inoxidable. Incluye sistema de extracción automática (Autocollect). Mejora la higiene.

POTRO ACERO INOXIDABLE GENOX

CÓD. 1000138

Ideal para la extracción de semen tanto en animales jóvenes como adultos. Dotado de soportes ajustables para el apoyo del macho. Mayor durabilidad.

BOTELLA 100 CC. CON TAPA (COLORES VARIOS)
CÓD. 01000010

Botellas graduadas, capacidad 100 ml. Tapas de colores varios.

TUBOSPERM
CÓD. 01000050

Tubo de plástico flexible para envasado de dosis seminales. Cierre por sellado en caliente.

SAC.CO 50 ML EN ROLLO
CÓD. 01000042

Para envasados automáticos o semiautomáticos. Unidades de 50 ml.

SAC.CO 100 ML EN ROLLO
CÓD. 01000012

Para envasados automáticos o semiautomáticos. Unidades de 100 ml.

SAC.CO 100 ML INDIVIDUAL
CÓD. 01000013

SAC.CO 50 ML INDIVIDUAL
CÓD. 1000032

Facilita la introducción de la dosis durante el proceso de inseminación y mejora los resultados reproductivos.
Dotado de cierre con tapón que permite la conexión entre el tubo y el Sac.Co.
Reducción de las precipitaciones de los espermatozoides gracias a la favorable relación volumen-superficie del envase.

SAC.CO BOLSA ALUMINIO
CÓD. 90000051

Bolsa Sac.Co de aluminio para conservación de semen con protección UV, de 100 ml.

SOPORTE LLENADO SAC.CO
CÓD. 02000007

Soporte metálico para las operaciones de envasado del material seminal del sistema Pac.Co al Sac.Co., además de botella y Tubosperm.
La dosificación es llevada a cabo por medio de tubos dispensadores y la correspondiente pinza.

IBERPUMP 750

CÓD. 02000073

Dosificadora que utiliza una bomba peristáltica de manejo manual o automática y que dosifica de forma exacta, rápida e higiénica tanto Sac.Cos, Botellitas o Tubosperm. Volumen de llenado regulable según tiempo de funcionamiento. Agiliza trabajo de laboratorio disminuyendo la necesidad de horas-operario en el mismo.
Capacidad de trabajo: 750 dosis/hora.

SELLADORA CON SOPORTE GENOBAG

CÓD. 02000076

Con soporte para Sac.Co (de 50 y 100 ml) y Tubosperm.
Capacidad de sellado: 6 unidades simultáneas.

GENOMATIC 2

CÓD. CONSULTAR

Envasadora y selladora totalmente automatica de semen

REPRODUCCIÓN | INSEMINACIÓN



CATÉTER MULTÍPARA ESPONJA

CÓD. 01000007

Catéter M: Para utilizar en multíparas. Cabeza de material de esponja.
Por su forma se facilita su introducción.
Minimiza el reflujo.
No absorbe los líquidos.
Estimula las contracciones uterinas en la cerda.
Tapón trasero.

CATÉTER NULÍPARA ESPONJA AHORA TAMBIEN LUBRICADO

CÓD. 01000006

Catéter N: Para utilizar en nulíparas. Cabeza de material de esponja. Apropiado para cerdas jóvenes gracias a su forma y dimensión peculiares. Gran flexibilidad de la punta para reducir lesiones en las fases de introducción. Tapón trasero.

CATÉTER TRADICIONAL AHORA TAMBIEN LUBRICADO

CÓD. 001000005



Catéter espiral tradicional apto para nulíparas y multíparas. Tapón trasero.

CATÉTER EASY TRACK POST - CERVICAL AHORA TAMBIEN LUBRICADO

CÓD. 01000008

Catéter para inseminación post-cervical. Antirreflujo. Punta cerrada para evitar contaminación de la sonda. Freno posterior para evitar desplazamientos de la sonda en el momento de la inseminación. Medidas para orientación en el paso del cérvix, siendo más larga que lo habitual. Tapón posterior. Envasado individualmente y con sistema abre fácil.

CÁNULA INTERNA N PARA PC NULÍPARAS

CÓD. 1000043

Único en el mercado. Ideal para inseminar nulíparas y primíparas de modo post-cervical. Punta remetida para evitar daños. Flexibilidad y densidad justa para el paso del cérvix. Largo y diámetro específico adaptado al cérvix.

CATÉTER M

CÓD. 01000052

Para multíparas. Cabeza de esponja lubricada. Minimiza el reflujo. Estimula las contracciones uterinas en la cerda. Tapón trasero.

TAPIO.CO GEL LUBRICANTE X 500CC X 5 UNIDADES

Gel sin toxicidad para los espermatozoides para la lubricación de los catéteres antes de la introducción. Presentación 500 ml.

ARCO PLÁSTICO P/ MANOS LIBRES
CÓD. 03000001

Arco en plástico para inseminación artificial. Estimula a la cerda durante la inseminación, permite sostener dosis para trabajar "manos libres"

DETECTOR PREÑEZ RENCO
CÓD. 03000024

Sistema portátil para determinar preñez por ultrasonido TIPO A, a partir del día 29 de gestación. Funciona con pila NI-CD de 9 volts. Detector de gestación Preg-Tone II. También disponible opción con auricular.

ECÓGRAFO + GRASA DORSAL SMART SCAN SONOWIN
CÓD. 1000050

Ecógrafo portátil e inalámbrico con medidor de grasa dorsal incorporado. Resistente al agua. Tablet con iOS. Escaneo sectorial de 80º. Profundidad 100-190 mm. Tamaño 140 x 45 x 40. Peso 200g. Permite guardar imagen, video y descargar archivo Excel con los datos registrados en las ecografías. Con lector de caravana.

GEL PARA ECOGRAFÍA ULTRASONIC X500 ML

TOALLITAS DESINFECTANTES X 1200 U.
CÓD. 01000024

Toallitas húmedas, listas para utilizar, con poderosa acción de limpieza y desinfectante. Producto no espermicida. No irritante. Uso exclusivo en animales. Presentación en 1200 unidades.

BALANZA SYSTEL BUMMER
CÓD. 002000054

Balanza electrónica Systel Bummer 30. Capacidad máx 31 kg. Resolución mínima: 5g de 0-15 kg/ 10 g de 15-31 kg. Dimensiones de la bandeja 217 x 367 mm.

CÁMARA DE BÜRKER
CÓD. 02000010

Ideal para el recuento de espermatozoides y determinar el correcto número de dosis que permite el eyaculado.

COLORÍMETRO DIGITAL
CÓD. 02000008

Práctico instrumento para determinar el número de dosis de un eyaculado, ideal para efectuar controles rápidos y precisos. Es fácil de usar y permite efectuar medidas de laboratorio en cualquier condición operativa. Instrumento dotado de microprocesador.

Apagado automático tras 10 minutos de inactividad.
Fuente luminosa: LED a 470 nm.
Sensor de luz: Fotocélula de silicio.
Alimentación: Baterías 1 x 9 V, 40 horas de autonomía de uso.
Dimensiones: 180 x 83 x 46 mm. Peso: 290 g.

CUBREOBJETOS X 100
CÓD. 02000056

Caja por 100 unidades.

CUBREOBJETOS PARA CÁMARA DE BÜRKER X 10UN.
CÓD. 002000041

Medidas: 22 x 26 x 0.5cm. Presentación por 10 unidades.

DETERGENTE NEUTRO GENOX (DETERGENOX) x 500ml x 5 Unidades

PORTAOBJETOS X 50 UNIDADES

CÓD. 02000012

Caja por 50 unidades.

MICROSCOPIO GENOX C/PLATINA TÉRMICA + PANTALLA

CÓD. 2000053

Microscopio monocular con pantalla LCD y platina térmica incorporada.

MICROPIPETA AUTOMÁTICA 100-1000

CÓD. 02000009

Ideal para la toma de muestras precisas con tips descartables, mejorando la higiene. Capacidad de 100 a 1000 ul.

MICROSCOPIO BINOCULAR

CÓD. 02000026

Microscopio binocular Arcano XSZ100 BN. Cabeza binocular tipo Seidentopf con inclinación a 30°, rotatorio 360°. Porta oculares con distancia interpupilar variable 55 - 75 mm. Oculares 1 par 10x WF.
Objetivos acromáticos 4x/N.A 0,10, 10x/N.A 0,25, 40x/N.A 0,65 y 100x /N.A 1.25 oil según norma Din. Aumentos totales 1000x. Platina mecánica de 125 X 115 mm con mando bajo coaxial con desplazamiento. Condensador de Abbe N.A 1.25 centrable, regulable en altura con diafragma iris y portafiltro. Enfoque macro y micrométrico coaxial bilateral con regulación de tensión y con focus stop. División mínima 2 micrones. Luz de LED regulable.

PIPETA PASTEUR VIDRIO

CÓD. 02000022

Pipeta de vidrio

PIPETA PASTEUR PLÁSTICO

CÓD. 02000064

Pipeta plástica con capacidad para toma de muestra hasta 3ml, descartables

PLACA TERMOSTATIZADA GENOX P/37ºC
CÓD. 02000002

Placa con superficie calentadora de aluminio para conferir al diluyente en solución la temperatura adecuada dentro del sistema Pac.Co. También se utiliza para:
- Calentamiento de las dosis de material seminal.
- Termostatización de los porta y cubreobjeto de vidrio. Estabilidad de termostatización +/- 0,5ºC.

PLATINA TÉRMICA P/MICROSCOPIO GENOX
CÓD. 02000074

Dispone de 2 platinas térmicas. Una para mantener atemperado el material para la observación de la muestra y otra para ubicar sobre la platina del microscopio. Diseño exclusivo Genox. Capacidad de regular la temperatura, regulada de fábrica a 37 ºC.

TIPS 100/1000 UL X 100 UNID
CÓD. 02000077

Punta para micropipeta automática descartables.
Presentación: 100 unidades

APPLE ISPERM
CÓD. 1000039

Dispositivo diseñado para procesar muestras seminales de reproductores porcinos. Simplifica y agiliza el proceso de análisis de manera precisa, eficiente e inmediata.

SPERMTECH
CÓD. 1000038



Una nueva era en el análisis seminal.
Análisis preciso y simultáneo de la motilidad progresividad, concentración y formas anormales de un eyaculado.

CÁMARA PARA MICROSCOPIO
CÓD. 02000035

Ideal para transmitir imagen a un ordenador con capacidad para registrar imágenes y/o videos, y compartirlos.

DILUYENTE GENOMAX 5P/1L - 5L

CÓD. 01000001

Duración 5 días, diluyente de mediana acción. Nueva composición original por su formulación. Materias primas seleccionadas entre las de mayor grado de calidad (FU). Con componente antibiótico específico. Presentación: sobre para 1 litro.

DILUYENTE GENOMAX 7P/1L - 5L

CÓD. 90000052

Duración 7 días, resistente al estrés térmico. La combinación de las capacidades tampón y antibacteriana, con la incorporación de sustancias con actividad antioxidante, facilita el mantenimiento de la funcionalidad de las células espermáticas, optimizando los resultados reproductivos.

DILUYENTES ENERGY CONTROL EN SU PRESENTACIÓN DE 1 Y 5 LITROS.

Diluyente de larga conservación del espermatozoide porcino. Destinado a la conservación de hasta 8 días. Polvo color marfil, que contiene una combinación de hidratos de carbono, correctores de acidez, reguladores del potencial osmótico, disoluciones amortiguadoras y agentes antibacterianos. Energía modulada con azúcares complejos.

TAPÓN P/PAC.CO X 20

CÓD. 02000003

Presentación por 20 unidades.

PAC.CO BOLSA 5 LTS. X 20 UNID.

CÓD. 01000016

El Pac.Co permite preparar la solución diluyente y luego agregar el semen según resultados del conteo de espermatozoides. Posterior a esto, facilita el proceso de envasado manual colocándose en "soporte para envasado". Capacidad 5 litros.

BANDEJA PLÁSTICA P/SIST PAC.CO

CÓD. 02000006

Está realizada con material plástico, permitiendo alojar el Pac.Co y facilitando las fases de llenado y pesaje.

COLORANTE P/ SEMEN X 100ML (AZUL, ROJO, VERDE)

CÓD. 90000057

Ideal para teñir diferentes eyaculados para su fácil identificación.
Envase de 20 ml.

BAÑO TERMOSTÁTICO

CÓD. 02000071

Posibilidad de utilizarlo con una cavidad de 320 x 320 x 120 mm o cuatro cavidades de 125 mm.
La cámara de trabajo es de acero inoxidable.
Display digital.
Temperatura máxima 100°C.
Variación de temperatura 1°C.
Alimentación 220v 50Hz

TERMÓMETRO AMBIENTAL
CÓD. 02000055

Ambiental: Ideal para controlar la temperatura ambiente del laboratorio.

TERMÓMETRO ALCOHOL 60ºC
CÓD. 02000017

Ideal para controlar de forma precisa la temperatura de cualquier líquido.

TERMÓMETRO INFRARROJO
CÓD. 02000069

Infrarrojo: Mide temperatura sin contacto directo.
Rango de medición (-32ºC a 300ºC).
Resolución 0,1ºC.

EMBUDO SISTEMA GENOX
CÓD. 02000005

Facilita el proceso de llenado para la bolsa Pac.Co.

CONSERVADORA GENOX 140 LTR

CÓD. 01000038

Conservadora para dosis seminal para laboratorio.
Permite mantener la temperatura entre 15°C y 17°C.
Capacidad: 140 lts. / 230 dosis. 220 V.
Medidas internas: 69 x 48 x 40 cm.

CONSERVADORA DE TRANSPORTE DE 19 L Y 26 L. (12 V, 220 V)

CÓD. 1000051

Conservadora para utilizar con conexión 12V o 220V.
Peso aproximado 8 kg. No apta para uso continuo de laboratorio.

CONSERVADORA SEMEN 80 LTS

17°C Temperatura constante

Pantalla digital completa, control preciso a 0,5 grados. Comienza a enfriar o calentar automáticamente a una temperatura establecida constante.

Tecnología de semiconductores, control de temperatura más preciso.

Sistema de refrigeración superior e inferior, control de temperatura más uniforme.

Material de aleación de aluminio de alta resistencia y material de cubierta con buen rendimiento de aislamiento térmico.

Sistema de control de temperatura de baja potencia para reducir el consumo de energía y garantizar que el rendimiento cumpla con las condiciones.

DATA LOGGER P/CONSERVADORA

CÓD. 02000018

Datalogger Elitech RC-5 USB.
Rango de temperatura: -30°C a 70°C.
Precisión +- 0,5°C. Ciclo de registro: 10" a 24 hs.
Incluye software de gestión.

BOTAS DESCARTABLES X 100 UNID
CÓD. 03000003

Botitas desechables largas, por 100 unidades.
Imagen ilustrativa, puede variar su color

DESENGRASANTE PRESENTACIÓN POR 5 Y 20 LTS
CÓD. 90000072

Desengrasante detergente de nueva generación, muy poderoso. Hace un gel compacto y duradero sobre las superficies. Ideal para las naves de cría y la industria agroalimentaria.

MAMELUCO DESCARTABLE GENOX REFORZADO C/BOTA INCORPORADA
CÓD. 3000028

Presentación individual.
Descartable, con capucha, 100% polipropileno.
Talle único XXL.
Con bota incorporada.
Costuras reforzadas.

AGRIGERM DESINFECTANTE
CÓD. 90000022

Excelente desinfección. No corrosivo.
Sin formaldehídos. Para instalaciones, rodoluvios y pediluvios.

PULVERIZADOR ELÉCTRICO GENOX
CÓD. 1000126

Ideal para desinfección de vehículos que ingresan a las instalaciones.

PRODUCTOS DESTACADOS

CATÉTER M LUBRICADO

- Para multíparas.
- Cabeza de esponja lubricada.
- Minimiza el reflujo.
- Estimula las contracciones uterinas en la cerda.
- Tapón trasero.

"EXCELENCIA EN REPRODUCCIÓN PORCINA"

CATÉTER EASY TRACK POST-CERVICAL

easytrack

- Catéter para inseminación post-cervical.
- Antirreflujo.
- Punta cerrada para evitar contaminación de la sonda.
- Freno posterior para evitar desplazamientos de la sonda en el momento de la inseminación.
- Medidas para orientación en el paso del cérvix, siendo más larga que lo habitual.
- Tapón posterior.
- Envasado individualmente y con sistema abre fácil.

GENOX

BARRA P/MARCAR GENOX ROJO X 10 UN
CÓD. 03000022

Barra de marcar a rosca con tapa. Color: Rojo.
Presentación: caja por 10 unidades.

BARRA P/MARCAR GENOX AZUL X 10 UN
CÓD. 3000023

Barra de marcar a rosca con tapa. Color: Azul.
Presentación: caja por 10 unidades.

BARRA P/MARCAR GENOX VIOLETA X 10UN
CÓD. CONSULTAR

Barra de marcar a rosca con tapa. Color: violeta.
Presentación: caja por 10 unidades.

BARRA P/MARCAR GENOX AMARILLO X 10UN
CÓD. CONSULTAR

Barra de marcar a rosca con tapa. Color: amarillo.
Presentación: caja por 10 unidades.

BARRA P/MARCAR GENOX NEGRO X 10UN
CÓD. CONSULTAR

Barra de marcar a rosca con tapa. Color: negro.
Presentación: caja por 10 unidades.

CASTRADOR PARA LECHONES
CÓD. 03000011

Diseño exclusivo para la correcta posición del lechón previo a la castración. Construido en acero inoxidable. Ideal para apoyar sobre el separador de maternidad.

CHUPETE GENOX 1/2 SECO/HÚMEDO 12MM

CÓD. 1000048

CHUPETE GENOX 1/2 P/ LECHONES 5MM

CÓD. 90000019

CHUPETE GENOX 1/2 P/ ENGORDE 8MM

CÓD. 90000020

CHUPETE GENOX 1/2 SECO/HÚMEDO 8MM

CÓD. 1000049

CHUPETES GENOX PIG BALL

CÓD. 1000093

Para madres y padrillos.

COMEDERO AC.INOX. GENOX PARA LECHONES "MATERNIDAD"

CÓD. 50000005

Comederos de acero inoxidable para creep feeding y/o suplemento de agua post-destete.

COMEDERO AC.INOX. GENOX PARA LECHONES "SEGUNDA EDAD"

CÓD. 50000006

Comederos de acero inoxidable para creep feeding y/o suplemento de agua post-destete.

COMEDERO GENOX DESTETE CON TAPA X 15 KG

CÓD. 1000094

Comederos de apoyo.

CORTADIENTES P/LECHONES

CÓD. 03000009

Alicate de acero inoxidable.

CORTA COLA DE LECHONES A GAS

CÓD. 03000008

Sumamente manejable y práctico, garantiza un funcionamiento seguro con una carga de gas para más de 100 intervenciones. Las altas temperaturas alcanzadas por la cuchilla permiten obtener una eficaz cauterización de la herida y evitar que se instauren infecciones. Repuestos: depósito de gas, recargador de gas, navaja.

EXTENSOR DE AGUJA SLAP-SHOT
CÓD. 1000037



Extensor de aguja para jeringas. Uso veterinario en general.

JERINGA AUTOMÁTICA 1 Y 5 ML GENOX C/ PORTA BOTELLA
CÓD. 1000117/8

Aplica el inyectable e identifica simultáneamente. Ajustable. Durables debido a su diseño en acero inoxidable y plástico sólido. Repuestos disponibles para todos los modelos, modelo de 2 ml.

JERINGA PRIMA MARK 2 ML
CÓD. 90000048

Aplica el inyectable e identifica simultáneamente. Ajustable. Durables debido a su diseño en acero inoxidable y plástico sólido. Repuestos disponibles para todos los modelos, modelo de 2 ml.

JERINGA PRIMA MARK 5/6 ML
CÓD. 90000049

Cartuchos de repuesto para Prima Marc disponibles en varios colores, rinden 400 aplicaciones.

JERINGA PRIMA TECH 2 Y 6 ML
CÓD.90000013

Máxima durabilidad
Resistente
Regulable

LAZO SUJ. BRAZO LARGO C/FRENO
CÓD. 03000016

Diseño especial para la correcta sujeción animal.
Construido en acero inoxidable.
Traba sistema "abre-fácil".

MATERNA
CÓD. 1000084

Máquina de leche para alimentación/suplementación de la camada, ganando cantidad de lechones destetados.

MEDIDOR GRASA DORSAL (RENCO LEAN-MEATER®)
CÓD. 03000006

Aparato de ultrasonido para medir el espesor del tocino dorsal. Display digital para la lectura de la medición. Funciona con batería de Ni-Cd. Recargable a 220V.

PORTALAMPARA ALIMINIO GENOX

Portalámpara Genox, con disipador de temperatura. Incorpora un switch que permite regular la intensidad de la luz en 100%, 60% y 0%.

LÁMPARA INTERHEAT 250 W X 2 UN
CÓD. 90000071

Lámpara infrarroja Interheat de 250 Watts de larga vida útil, casquillo reforzado lo que evita el desprendimiento del bulbo. Diseñada para emitir un bajo nivel de rayos visibles pero a gran energía térmica.

LÁMPARA INFRARROJA GENOX 250W X UN
CÓD. 1000056

Lámpara infrarroja 250 Watts. Ideal para mantener la teperatura de lechones en maternidad y al recibirlos en el destete.

LECTOR DE CARAVANAS ELECTRÓNICAS AGRIDENT AWR300

CÓD. 1000028

La identificación electrónica permite mayor simplicidad y rapidez de lecturas en caravanas tradicionales y, en especial, la automatización de la trazabilidad.

ALFOMBRA DE DESINFECCIÓN

CÓD. 1A036EC6B614

Medidas: 70cm*55cm*3cm y 150cm*70cm*3cm.
Material: Fieltro compuesto de algodón.

NIDO MÓVIL GENOX P/ 2 PLAZAS DE MATERNIDAD

CÓD. 1000116

PANEL DE CONDUCCIÓN GENOX MEDIDAS 76*46*3 CM

CÓD. 3000012

L I D E R A N D O D E S D E

L A V A N G U A R D I A

genox

EXCELENCIA EN REPRODUCCIÓN PORCINA

+54 9 236 441 5457 - marketing@genox.com.ar - www.genox.com.ar

facebook.com/genoxreproduccion twitter.com/GenoxRepro instagram.com/genoxreproduccion