



GENOX

EXCELENCIA EN REPRODUCCIÓN PORCINA

2025

GENOX

20 AÑOS DE TRAYECTORIA Y RECONOCIMIENTO COMO EMPRESA DE VANGUARDIA

GENOX es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y distribución de tecnología para la inseminación artificial en porcinos.

Transcurrieron 20 años desde su fundación y hoy nuestro sector la reconoce como una empresa de vanguardia por diseñar técnicas eficientes y de alta calidad en todas sus líneas de productos.

GENOX se destaca por estar cerca de sus clientes, conociendo sus necesidades y brindando soluciones prácticas que le garanticen un óptimo resultado.





REPRODUCCIÓN | Extracción

BOLSAS EXT SEMEN DE 3L C/FILTRO X100
CÓD. 1000127 Ver mas:



Bolsas para la extracción de semen con filtro incorporado. Con línea de puntos para cortar fácil y descartar el filtro. Medidas: 40 x 33cm.

FILTRO P/SEMEN X200
CÓD. 01000017 Ver mas:



Filtro para extracción

GUANTES DES. EXTRACCIÓN GENOX
CÓD. 3000007 Ver mas:



Guantes para la extracción seminal, no espermicidas de uso animal.
Presentación: Caja por 100 unidades.

TERMO PLÁSTICO P/EXTRACCIÓN
CÓD. 01000018 Ver mas:



Brinda una correcta preservación de temperatura del eyaculado

ALFOMBRA ANTIDESLIZ. P/MACHOS
CÓD. 03000019 Ver mas:

Esterilla antideslizante para asegurar la estabilidad del macho durante las fases de extracción. Formato nido de abeja, en material de goma. Por su dimensión y peso no requiere fijación en suelo. Permite una correcta limpieza del local al finalizar las operaciones de extracción. Dimensiones: 1.00 x 1.50 metros.





POTRO P/ EXTRACCIÓN SEMEN REG.
CÓD. 02000057 Ver mas:

■
Ideal para la extracción de semen tanto en animales jóvenes como adultos. Dotado de soportes ajustables para el apoyo del macho

POTRO ACERO INOXIDABLE GENOX +
AUTOCOLLECT (+ 800 VAGINAS ART.)
CÓD. 1000138 Ver mas:

■
Ideal para la extracción de semen tanto en animales jóvenes como adultos. Dotados de soportes ajustables para el apoyo del macho. Altura regulable. Acero inoxidable, incluye sistema de extracción automática (Autocollect). Mejora la higiene



REPRODUCCIÓN | Dilusión

PLACA TERMOSTATIZADA GENOX P /37° C
CÓD. 02000002 Ver mas:



Placa con superficie calentadora de aluminio para conferir al diluyente en solución la temperatura adecuada dentro del sistema Pac.Co. También se utiliza para:
-Calentamiento de las dosis de material seminal.
-Termostatación de los porta y cubre objeto de vidrio. Estabilidad de termostatación +/- 0,5°C.

COLORANTE P/ SEMEN X 100 ML (AZUL, ROJO, VERDE)
CÓD. 90000057 Ver mas:



■
Ideal para teñir diferentes eyaculados para su fácil identificación.
Envase de 20ml.



BAÑO MARÍA

CÓD. 02000071

Posibilidad de utilizarlo con una cavidad de 320 x 320 x 120mm a cuatro cavidades de 125mm.
La cámara de trabajo es de acero inoxidable.
Display digital.
Temperatura máxima 100°C.
Variación de la temperatura 1°C.
Alimentación 220v 50hz.

TERMÓMETRO AMBIENTAL

CÓD. 02000005 Ver mas:



Ambiental: Ideal para controlar la temperatura ambiente del laboratorio.

TERMÓMETRO ALCOHOL 60°C.

CÓD. 02000017 Ver mas:



Ideal para controlar de forma precisa la temperatura de cualquier líquido.

TERMÓMETRO INFRARROJO

CÓD. 02000069 Ver mas:



Infrarrojo: Mide temperatura sin contacto directo. Rango de medición (-32°C a 300°C). Resolución 0,1°C.

Reproducción | Dilusión



DILUYENTE ENERGY CONTROL EN SU PRESENTACIÓN DE 1 Y 5 LITROS

CÓD. 1000036

Diluyente de larga conservación del espermatozoide porcino. Destinado a la conservación de hasta 8 días. Polvo color marfil, que contiene una combinación de hidratos de carbono, correctores de acidez, reguladores del potencial osmótico, disoluciones amortiguadoras y agentes antibacterianos. Energía modulada con azúcares complejos.

DILUYENTE GENOMAX 5 EN SU PRESENTACIÓN DE 1 Y 5 LITROS

CÓD. 01000001 Ver mas:

Duración 5 días, diluyente de mediana acción. Nueva composición original por su formulación. Materias primas seleccionadas entre las de mayor grado de calidad (FU). Con componente antibiótico específico.



PAC.CO BOLSA 5 LTS. X 20 UNID.

CÓD. 01000016 Ver mas:



El Pac.Co permite preparar la solución diluyente y luego agregar el semen según resultados de conteo de espermatozoides. Posterior a esto, facilita el proceso de envasado manual colocándose en "soporte para envasado". Capacidad 5 litros.

TAPÓN P/ PAC.CO X 20

CÓD. 02000003 Ver mas:



Presentación por 20 unidades.

SOPORTE LLENADO SAC.CO

CÓD. 02000007 [Ver mas:](#)



Soporte metálico para las operaciones de envasado del material seminal del sistema Pac.Co al Sac.Co además de botella y Tubosperm. La dosificación es llevada a cabo por medio de tubos dispensadores y la correspondiente pinza

EMBUDO SISTEMA GENOX

CÓD. 02000005 [Ver mas:](#)



Facilita el proceso de llenado para la bolsa Sac.Co

PINZA PEQUEÑA P/ PAC.CO

CÓD. 2000027 [Ver mas:](#)



Pinza pequeña para sistema Pac.Co que permite el sellado de las bolsas plásticas Pac.Co.

BANDEJA PLÁSTICA P/SIST PAC.CO

CÓD. 02000006 [Ver mas:](#)



Está realizada con material plástico, permitiendo alojar el Pac.Co y facilitando las fases de llenado y pesaje.



TANQUE DE DILUCIÓN

CÓD. CONSULTAR [Ver mas:](#)



Diseñado para la cría de cerdos, este equipo combina calentamiento termostático, agitación magnética, esterilización UV y pesaje preciso. Permite la dilución eficiente de semen crudo, con capacidad hasta 75 L y materiales de acero inoxidable de grado alimenticio. Compacto, práctico y confiable, es ideal para procesos estandarizados.

Reproducción | Envasado

BOTELLA 100CC. CON TAPA (colores varios)
CÓD. 0100010 Ver mas:



Botellas graduadas. Capacidad de 100ml. Con diferenciación en las tapas en distintos colores.

TUBOSPERM.
CÓD. 0100050 Ver mas:



Tubo de plástico flexible para envasado de dosis seminales .
Cierre por sellado en caliente.

SAC.CO 50ml EN ROLLO
CÓD. 0100042 Ver mas:



Sac.Co para envasados automáticos o semiautomáticos.
En unidades de 50ml.

SAC.CO 100ml EN ROLLO
CÓD. 0100012 Ver mas:



Sac.Co para envasados automáticos o semi automáticos.
En unidades de 100ml.

SAC.CO 100ml INDIVIDUAL.
CÓD. 0100013 Ver mas:



Facilita la introducción de la dosis durante el proceso de inseminación y mejora los resultados reproductivos. Dotado de cierre con tapón que permite la conexión entre el tubo y el Sac.Co. Reducción de las precipitaciones de los espermatozoides gracias a la favorable relación volumen-superficie del envase.

SAC.CO 50ml INDIVIDUAL
CÓD. 1000032 Ver mas:



Reproducción | Envasado

SAC.CO BOLSA DE ALUMINIO
CÓD. 90000051 [Ver mas:](#)



Bolsa Sac.Co de aluminio para conservación de semen con protección UV, de 100ml.

BALANZA SYSTEL BUMMER
CÓD. 002000054 [Ver mas:](#)



Balanza electrónica Systal Bummer 30. Capacidad máxima 31 kg. Resolución mínima: 5g de 0-15kg/ 10g de 15-31kg. Dimensiones de la bandeja 217 x 367mm



IBERPUMP 750
CÓD. 02000073 [Ver mas:](#)

Dosificadora que utiliza una bomba peristáltica de manejo manual o automática y que dosifica de forma exacta, rápida e higiénica tanto Sac.Cos, botellitas o Tubosperm. Volumen de llenado regulable según tiempo de funcionamiento. Agiliza trabajo de laboratorio disminuyendo la necesidad de horas-operario en el mismo.

Capacidad de trabajo 750 dosis/hora

SELLADORA CON SOPORTE GENOBAG
CÓD. 02000076



Con soporte para Sac.Co (de 50 y 100ml) y Tubosperm. Capacidad de sellado 6 unidades simultáneas

GENOMATIC II
CÓD. CONSULTAR



Envasadora y selladora totalmente automática de semen.



**Logística propia para que nunca
te quedes sin nuestro servicio**

REPRODUCCIÓN | Inseminación

CATÉTER NULÍPARA ESPONJA

CÓD. 01000006 Ver mas:



Catéter N: Para utilizar en nulíparas. Cabeza de material de esponja. Apropriado para cerdas jóvenes gracias a su forma y dimensiones peculiares. Gran flexibilidad de la punta para reducir lesiones en las fases de introducción. Tapón trasero

CATÉTER NULÍPARA LUBRICADO

CÓD. 1000043 Ver mas:



Único en el mercado, ideal para inseminar nulíparas y primíparas de modo post-cervical. Punta remetida para evitar daños. Flexibilidad y densidad justa para el paso del cérvix. Largo y diámetro específico adaptado al cérvix.



CATÉTER MULTÍPARA LUBRICADO

CÓD. 01000052 Ver mas:



Para múltiparas. Cabeza de esponja lubricada. Minimiza el reflujo. Estimula las contracciones uterinas en la cerda. Tapón trasero.

CATÉTER MULTÍPARA ESPONJA

CÓD. 01000007 Ver mas:



Catéter para usar en múltiparas. Cabeza de material de esponja. Por su forma se facilita su introducción. Minimiza el reflujo. No absorbe los líquidos. Estimula las contracciones uterinas en la cerda. Tapón trasero.



CATÉTER TRADICIONAL (ahora también lubricado)
CÓD. 001000005 Ver mas:



Catéter espiral tradicional apto para nulíparas y multíparas.
Tapón trasero.

CATÉTER TRADICIONAL POST CERVICAL
CÓD. 001000005 Ver mas:



Catéter espiral Tradicional Post Cervical apto para cerdas multíparas.

CATÉTER EASYTRACK - POST CERVICAL - LUBRICADO
CÓD. 01000008 Ver mas:



Catéter para inserción post cervical. Antireflujo. Punta cerrada para evitar contaminación en la sonda en el momento de la inseminación. Medidas para orientación en el paso del cervix, siendo mas larga que lo habitual. Tapón posterior. Envasado individualmente y con sistema abre fácil.



CATÉTER IU STANDAR
CÓD. 001000005 Ver mas:



Catéter esponja para inserción post cervical. Medidas para orientación en el paso del cervix, siendo mas larga que lo habitual

TAPIOC.CO GEL LUBRICANTE X 500CC X 5 UNIDADES
CÓD. 1000025 Ver mas:



Gel sin toxicidad para los espermatozoides para la lubricación de los catéteres antes de la introducción.
Presentación 500ml

PRODUCTOS DESTACADOS



CATÉTER M LUBRICADO




- ▶ Para multíparas.
- ▶ Cabeza de esponja lubricada.
- ▶ Minimiza el reflujo.
- ▶ Estimula las contracciones uterinas en la cerda.
- ▶ Tapón trasero.

EXCELENCIA
EN REPRODUCCIÓN
PORCINA

CATÉTER EASY TRACK POST-CERVICAL

- ▶ Catéter para inseminación post-cervical.
- ▶ Antirreflujo.
- ▶ Punta cerrada para evitar contaminación de la sonda.
- ▶ Freno posterior para evitar desplazamientos de la sonda en el momento de la inseminación.
- ▶ Medidas para orientación en el paso del cérvix, siendo más larga que lo habitual.
- ▶ Tapón posterior.
- ▶ Envasado individualmente y con sistema abre fácil.



Reproducción | Inseminación

TOALLITAS DESINFECTANTES X 1200 U.
CÓD. 01000024 Ver mas:



Toallitas húmedas listas para utilizar con poderosa acción de limpieza y desinfectante. Producto no espermicida. No irritante. Uso exclusivo en animales. Presentación en 1200 unidades.

ARCO PLASTICO P/ MANOS LIBRES
CÓD. 001000005 Ver mas:



Arco en plástico para inseminación artificial. Estimula a la cerda durante la inseminación, permite sostener la dosis para trabajar "manos libres".

Reproducción | Evaluación



COLORÍMETRO DIGITAL
CÓD. 02000008 Ver mas:

Práctico instrumento para determinar el número de dosis de un eyaculado, ideal para efectuar controles rápidos y precisos. Es fácil de usar y permite efectuar medidas de laboratorio en cualquier condición operativa. Instrumento dotado de microprocesador. Apagado automático tras 10 minutos de inactividad. Fuente luminosa LED a 470nm. Alimentación: Baterías 1 x 9V, 40 horas de autonomía de uso. Dimensiones: 180 x 83 x 46 mm. Peso: 290g.

CUBRE OBJETOS X 100
CÓD. 02000056 Ver mas:



Caja por 100 unidades.


PORTAOBJETOS X 50 UNIDADES
CÓD. 2000012 Ver mas:



Portaobjetos de alta calidad diseñados para el uso en microscopía. Fabricados con vidrio óptico resistente, garantizan una visualización clara y precisa en laboratorios de investigación y diagnóstico.

Reproducción | Evaluación

CÁMARA DE BÜRKER
CÓD. 02000010 [Ver mas:](#)



Ideal para el recuento de espermatozoides y determinar el correcto número de dosis que permite el eyaculado.

CUBREOBJETOS PARA CÁMARA DE BÜRKER X 10 UN.
CÓD. 002000041 [Ver mas:](#)



Medidas: 22 x 26 x 0.5cm. Presentación por 10 unidades



SPERMTECH
CÓD. 1000038 [Ver mas:](#)

Una nueva era en el análisis seminal. Análisis preciso y simultáneo de la motilidad progresiva, concentración y formas anormales de un eyaculado.

APPLE ISPERM
CÓD. 1000039 [Ver mas:](#)

Dispositivo diseñado para procesar muestras seminales de reproductores porcinos. Simplifica y agiliza el proceso de análisis de manera precisa, eficiente e inmediata.



MICROSCOPIO GENOX C/ PLATINA TÉRMICA + PANTALLA

CÓD. 02000073 [Ver mas:](#)

Microscopio monocular con pantalla LCD y platina térmica incorporada.



MICROSCOPIO BINOCULAR

CÓD. 02000026

Microscopio binocular Arcano XSZ100 BN. Cabeza binocular tipo Seidentopf con inclinación a 30°, rotatorio 360°. Porta oculares con distancia interpupilar variable 55-75 mm. Oculares 1 par por 10x WF.

Objetivos acromáticos 4x/N.A 0,10, 10x/N.A 0,65 y 100x/N.A 1.25 oil según norma Din. Aumentos totales 1000x. Platina mecánica de 125 x 115 mm con mando bajo coaxial con desplazamiento.

Condensador de abbe N.A 1,25 centrable, regulable en altura con diafragma iris y portafiltro.

Enfoque macro y micrométrico coaxial bilateral con regulación de tensión y con focus stop. División mínima 2 micrones. Luz de LED regulable

PLATINA TÉRMICA P/ MICROSCOPIO GENOX

CÓD. 02000047 [Ver mas:](#)



Dispone de dos platinas térmicas. Una para mantener a temperatura el material para la observación de la muestra y otra para ubicar sobre la platina del microscopio. Diseño exclusivo de Genox. Capacidad de regular la temperatura, regulada de fábrica a 37°C

CÁMARA PARA MICROSCOPIO

CÓD. 02000035 [Ver mas:](#)



Ideal para transmitir imagen a un ordenador con capacidad para registrar imágenes y/o videos, y compartirlos.

MICROPIPETA AUTOMÁTICA 100 - 1000
CÓD. 02000009 Ver mas:



Ideal para la toma de muestras precisas con tips descartables mejorando la higiene
Capacidad 100 a 1000 u

TIPS 100/1000 UL X 100 UNID.
CÓD. 02000077 Ver mas:



Punta para micropipeta automática descartables.
Presentación: 100 unidades.

REPRODUCCIÓN | Control

GEL P/ ECOGRAFÍAS ULTRASONIC X500ML
CÓD.1000114 Ver mas:



Gel neutro especialmente formulado para ecografías de diagnóstico veterinario. No contiene alcohol ni sustancias terapéuticas, asegurando un uso seguro y efectivo en animales.

DETERGENTE NEUTRO GENOX (DETERGENOX) x500ml
x 5 unidades
CÓD. 2000058 Ver mas:



Detergente neutro con acción desinfectante, libre de cloro y no alcalino, formulado para uso en laboratorios y limpieza diaria. Ideal para asegurar una higiene eficiente sin afectar los equipos y superficies delicadas.

MEDIDOR DE GRASA DORSAL (RENCO LEAN-MEATER)
CÓD. 03000006 Ver mas:



Aparato de ultrasonido para medir el espesor del tocino dorsal. Display digital para la lectura de la medición. Funciona con batería de NI-Cd. Recargable a 220v.

ECÓGRAFO GENOX SMARTER (GRASA DORSAL +RFID)
CÓD. 1000050 Ver mas:



Ecógrafo portátil e inalámbrico con medidor de grasa dorsal incorporado. Resistente al agua. Tablet con android. Escaneo sectorial de 80°. Profundidad 100-190 mm. Tamaño 140 x 45 x 40. Peso 200g. Permite guardar imagen, video y descargar archivo Excel con los datos registrados en las ecografías. Con lector de caravana.

ULTRASONIDO GENOX

CÓD. CONSULTAR Ver mas:




Detector de preñez GENOX de última tecnología.

DETECTOR DE PREÑEZ RENCO

CÓD. 03000024 Ver mas:



Sistema portátil para determinar preñez por ultrasonido TIPO A, a partir del día 29 de gestación. Funciona con pila NI-CD de 9 volts. Detector de gestación Preg-Tone II. También disponible opción con auricular.



SISTEMA DE PESAJE EN MOVIMIENTO CIMA

CÓD. CONSULTAR Ver mas:



Sistema electrónico rápido de adquisición de peso que permite pesar a los cerdos a su paso, sin tener que detenerlos ni encerrarlos

- Cálculo del peso total y medio de los animales en tránsito
- Memorización de pesajes individuales
- Almacenamiento de datos en memoria USB
- Posibilidad de gestionar unidades de medida internacionales

DETECTOR DE CELO GENOX

CÓD. CONSULTAR Ver mas:



- Permite determinar con mayor facilidad el momento óptimo de apareamiento para hembras con ciclos estrales atípicos.
- Permite detectar un período estral asintomático (el llamado celo silencioso). Hace que la inseminación sea más efectiva.
- Mejora el rendimiento económico de las explotaciones agrícolas.

Reproducción | Conservación

CONSERVADORA DE TRANSPORTE (12 V, 220V)
CÓD. 1000051 Ver mas:



DISPONIBLE EN VERSIONES DE 19 Y 26 LITROS
Conservadora para utilizar con conexión de 12v o 220v.
Peso aproximado 8kg. No apta para uso de laboratorio.

CONSERVADORA GENOX 140LTR
CÓD. 01000038 Ver mas:



Conservadora para dosis seminal para laboratorio.
Permite mantener la temperatura entre 15°C y 17°C.
Capacidad: 140lts. / 230 dosis. 220 V.
Medidas internas: 69 x 48 x 40 cm.



CONSERVADORA SEMEN 80 LTS
CÓD. CONSULTAR Ver mas:



17° De temperatura constante.
Pantalla digital completa, control preciso a 0,5 grados. Comienza a enfriar o calentar automáticamente a una temperatura establecida constante.
Tecnología de semiconductores, control de temperatura mas preciso. Sistema de refrigeración superior e inferior, control de temperatura mas uniforme.
Material de aleación de aluminio de alta resistencia y material de cubierta con buen rendimiento de aislamiento térmico. Sistema de control de temperatura de baja potencia para reducir el consumo de energía y garantizar que el rendimiento cumpla con las condiciones

CONSERVADORA SEMEN 50 LTS
CÓD. CONSULTAR Ver mas:



17° De temperatura constante.
Pantalla digital completa, control preciso a 0,5 grados. Comienza a enfriar o calentar automáticamente a una temperatura establecida constante.
Tecnología de semiconductores, control de temperatura mas preciso. Sistema de refrigeración superior e inferior, control de temperatura mas uniforme.



DATA LOGGER P/CONSERVADORA
CÓD. 02000018 Ver mas:



Datalogger Elitech RC - 5 USB.
Rango de temperatura: -30°C a 70°C.
Precisión +- 0,5°C. Ciclo de registro: 10" a 24hs.
Incluye software de gestión

Reproducción | Bioseguridad

DESENGRASANTE PRESENTACIÓN POR 20 LTS
CÓD. 90000072 [Ver mas:](#)



Desengrasante detergente de nueva generación, muy poderoso. Hace un gel compacto y duradero sobre las superficies. Ideal para las naves de cría y la industria agroalimentaria.

AGRIGERM DESINFECTANTE
CÓD. 90000022 [Ver mas:](#)



Excelente desinfección. No corrosivo. Sin formaldehídos. Para instalaciones, roduluvios y pediluvios.

MAJOR FD
CÓD. 90000072 [Ver mas:](#)



Limpia, desengrasa y desinfecta en un solo paso con su potente espuma humectante, eficaz incluso en aguas duras. Sin cloro, es ideal para incubadoras e industrias alimenticias, cumpliendo normativas para materiales en contacto con alimentos.

TAR DDA
CÓD. 90000022 [Ver mas:](#)



Limpia, desincrusta y desinfecta eficazmente en una sola operación, con espuma humectante y removedora de proteínas y grasas. Sin olor ni alteración de colores, es ideal para granjas y depósitos de cal. Activo contra E. coli, P. aeruginosa y S. aureus al 5%.

PULVERIZADOR ELÉCTRICO GENOX
CÓD. 3000028 [Ver mas:](#)



OVERALL GENOX
CÓD. CONSULTAR [Ver mas:](#)



Overall Genox, ideal para el uso en granjas porcinas, con diseño pensado para el día a día. Tela ultra resistente.

BOTAS DESCARTABLES X 100 UNID.
CÓD. 03000003 Ver mas:



Botitas desechables largas, por 100 unidades.
Imágen ilustrativa, puede variar su color.

Ideal para desinfección de vehículos que ingresan
a las instalaciones

MAMELUCO DESCARTABLE GENOX REFORZADO
CON BOTA INCORPORADA

CÓD. 3000028 Ver mas:



Presentación individual. Descartable, con capucha,
100% polipropileno. Talle único XXL. Con bota incorporada.
Costuras reforzadas.

Reproducción | Complementos



BARRA P/ MARCAR GENOX

CÓD. 03000022 Ver mas:

Para la rápida identificación de animales, disponible en colores:
Amarillo
Azul
Negro
Rojo
Verde
Violeta

BEBEDEROS C/TAZÓN PARA DESTETE 19*27*11CM
CÓD. CONSULTAR Ver mas:



BEBEDERO C/TAZÓN PARA ENGORDE 19,5*28*13,5cm
CÓD. CONSULTAR Ver mas:



CHUPETE GENOX 1/2 SECO/HUMEDO 12MM

CÓD. 1000048 Ver mas:



Chupete diseñado para sistemas de suministro de agua en ambientes secos o húmedos, ideal para mejorar la hidratación de los animales. Fabricado con materiales resistentes, es apto para uso en granjas y sistemas de cría intensiva.

CHUPETE GENOX 1/2 P/ LECHONES 5MM

CÓD. 90000019 Ver mas:



Chupete de diseño especializado para lechones, con diámetro de 5 mm, ideal para sistemas de suministro de agua en instalaciones de cría porcina. Fabricado con materiales resistentes y de alta calidad para asegurar un suministro adecuado de agua.

CHUPETE GENOX 1/2 P/ENGORDE 8MM

CÓD. 90000020 Ver mas:



Chupete robusto y eficiente, diseñado para sistemas de suministro de agua en animales en fase de engorde. Con un diámetro de 8 mm, está fabricado con materiales de alta calidad para garantizar una durabilidad óptima y un suministro adecuado de agua..

CHUPETE GENOX 1/2 SECO/HÚMEDO 8MM

CÓD. 1000049 Ver mas:



Chupete versátil, adecuado para sistemas de suministro de agua en ambientes secos o húmedos. Con un diámetro de 8 mm, está diseñado para garantizar un flujo eficiente y una alta durabilidad en sistemas de cría y engorde.

CHUPETE GENOX PIG BALL

CÓD. 1000093 Ver mas:



Para madres y padrillos.

REPUESTOS P/CHUPETES

CÓD. CONSULTAR Ver mas:



COMEDERO AC. INOX GENOX P/ LECHONES "MATER- NIDAD"

CÓD. 50000005 Ver mas:



Comedero de acero inoxidable para creep feeding y/o suplemento de agua post-destete

COMEDERO AC. INOX. GENOX PARA LECHONES "SE- GUNDA EDAD"

CÓD. 50000006 Ver mas:



Comederos de acero inoxidable para creep feeding y/o suplemento de agua post-destete

COMEDERO GENOX DESTETE CON TAPA X15KG

CÓD. 1000094 Ver mas:



Comedero de apoyo.

PALITA P/ COMEDEROS 1 y 2KG

CÓD. CONSULTAR Ver mas:



Pala medidora para alimento balanceado

COMEDERO QUALITY TRANSITION FEEDER

CÓD. CONSULTAR Ver mas:



Duradero y eficiente, el comedero QUALITY está diseñado para optimizar la alimentación de cerdos en todas las etapas de desarrollo. Fabricado con materiales resistentes a la corrosión, garantiza higiene y fácil limpieza, reduciendo el desperdicio de alimento. Ideal para sistemas de producción moderna.

EXTENSOR DE AGUJA SLAP SHOT

CÓD. 1000037 Ver mas:



Extensor de agujas para jeringas. Uso veterinario en general.

JERINGA AUTOMÁTICA 1 Y 5 ML GENOX C/ PORTA BOTELLA

CÓD. 1000117/8 [Ver mas:](#)



Aplica el inyectable e identifica simultáneamente. Ajustable.
Durables debido a su diseño en acero inoxidable y plástico solido. Repuestos disponibles para todos los modelos. Modelo de 2 ml.



JERINGA PRIMA MARK 2ML

CÓD. 90000048 [Ver mas:](#)



Aplica el inyectable e identifica simultáneamente. Ajustable.
Durables debido a su diseño en acero inoxidable y plástico sólido. Repuestos disponibles para todos los modelos. Modelo de 2ml.

JERINGA PRIMA MARK 5/6ML

CÓD. 90000049 [Ver mas:](#)



Cartuchos de repuesto para Prima Mark disponibles en varios colores, rinden 400 aplicaciones.



JERINGA PRIMA TECH 2 Y 6 ML

CÓD. 90000013 [Ver mas:](#)



Máxima durabilidad
Resistente
Regulable

BOMBA MIXFULL 1 - 5%
CÓD. CONSULTAR Ver mas:

Mixfull es una bomba mecánica para dosificar nutrientes, medicamentos, etc. Funciona sin electricidad y se sirve del flujo y la presión del agua para succionar y dosificar la cantidad correcta de producto.



PORTALAMPARA DE ALUMINIO GENOX
CÓD. 1000056 Ver mas:



Portalámpara GENOX, con disipador de temperatura incorpora switch que permite regular la intensidad de la luz en 100%, 60% y 0%.

LÁMPARA INFRARROJA GENOX 250W X 2 UN.
CÓD. 1000056 Ver mas:



Lámpara infrarroja 250 watts. Ideal para mantener la temperatura de los lechones en maternidad y al recibirlos en el destete.

NIDO MÓVIL GENOX P/ 2 PLAZAS DE MATERNIDAD
CÓD. 1000116 Ver mas:



PINZA PARA APLICAR CARAVANA
CÓD. CONSULTAR Ver mas:



Pinza GENOX para aplicar caravana en color verde

LAZO SUJ. BRAZO LARGO C/ FRENO
CÓD. 03000016 Ver mas:



Diseño especial para la correcta sujeción animal. Construido en acero inoxidable. Traba sistema "abre fácil".

LAZO SUJ. BRAZO CORTO C/ FRENO
CÓD. 03000016 Ver mas:



Diseño especial para la correcta sujeción animal. Construido en acero inoxidable. Traba sistema "abre fácil".

BOTAS GENOX
CÓD. CONSULTAR Ver mas:




Botas de trabajo ideales para el trabajo diario del campo, fabricadas en materiales ultra resistentes hacen de las botas Genox un producto ideal para trabajos de alta exigencia.

LIMPIA BOTAS
CÓD. CONSULTAR Ver mas:



Limpia a fondo y rápidamente con agua y cepillos en movimiento, añadiendo desinfectante en la proporción adecuada tras cada uso. Garantiza una limpieza higiénica de las botas, previniendo eficazmente la transferencia de enfermedades cuando se utiliza con el desinfectante o detergente adecuado.

PANEL DE CONDUCCIÓN GENOX MEDIDAS
94*76*3CM y 76*46*3CM
CÓD. 3000012 Ver mas:



ALFOMBRA DE DESINFECCIÓN.
CÓD. 1A036EC6B614 Ver mas:



Medidas: 70cm*55cm*3cm y 150cm*70cm*3cm. Material: Feltro compuesto de algodón.

CORTA DIENTES P/ LECHONES

CÓD. 03000009 Ver mas:



Alicate de acero inoxidable.

LECTOR DE CARAVANAS ELECTRÓNICAS AGRIDENT AWR300

AWR300


CÓD. 1000028 Ver mas:



La identificación electrónica permite mayor simplicidad y rapidez de lecturas en caravanas tradicionales y, en especial, la automatización de la trazabilidad.

CORTACOLA DE LECHONES A GAS

CÓD. 03000008 Ver mas:



Sumamente manejable y práctico, garantiza un funcionamiento seguro con una carga de gas para más de 100 intervenciones. Las altas temperaturas alcanzadas por la cuchilla permiten obtener una eficaz cauterización de la herida y evitar que se instauren infecciones. Repuestos: Depósito de gas, recargador de gas, navaja.

REPUESTOS DE CORTA COLA

CÓD. CONSULTAR Ver mas:



Navaja
Gas Butano
Depósito de Gas

CASTRADOR PARA LECHONES

CÓD. 03000011 Ver mas:



Diseño exclusivo para la correcta posición del lechón previo a la castración. Construido en acero inoxidable. Ideal para apoyar sobre el separador de maternidad