

Genox Foam

HS CODE: 83402202000



Descripción del producto:

Genox Foam es un potente desengrasante industrial diseñado para generar una espuma densa que se adhiere a las superficies, maximizando el tiempo de contacto. Elimina grasa pesada y suciedad difícil sin necesidad de prelavado ni acción mecánica (refregado), optimizando tiempo y costos.

Usos:

- Sector Agropecuario: Instalaciones de aves, porcinos, bovinos y equinos.
- Industria Alimentaria: Frigoríficos, carnicerías, queserías y pescaderías.
- Mantenimiento: Conductos de evacuación de humo y vehículos agropecuarios.

Características y beneficios:

- Limpieza sin esfuerzo: Remueve grasa rebelde sin necesidad de fregar.
- Gran adherencia: Espuma estable que no escurre en paredes ni techos.
- Fórmula económica: Alto rendimiento con bajas dosis por metro cuadrado.
- Estabilidad total: Mantiene su máxima eficacia incluso en aguas duras.
- Versatilidad: Compatible con diversos materiales y equipos espumadores.

Presentaciones comerciales:

- Bidón de 5 Litros: Práctico y de fácil manipulación.
- Bidón de 30 Litros: Opción industrial para un mayor ahorro y rendimiento.

Precauciones:

- Almacenar en su envase original cerrado, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.
- Mantener estrictamente alejado de alimentos y bebidas.
- Se recomienda manipular con el equipo de protección personal adecuado (guantes y antiparras).



USO

Para cualquier operación que requiera un fuerte poder desengrasante. Ideal para usar con un cañón de espuma.

Para limpieza de naves ganaderas: aves, porcinos, vacunos, equinos. Rastros y carnicería, salas de deshuesado, frigoríficos, mataderos. Fachadas de edificios, limpieza de equipos.

MODO DE EMPLEO

- Con la lanza de espuma para máquina a presión: Verter el producto en el recipiente puro o diluido al 50% según la presión y el modelo del cañón para obtener una dilución del 1 al 5%.
- Aplicar la espuma desde abajo hacia arriba en una superficie seca. No mojar la superficie antes de aplicar. Dejar actuar.
- Enjuagar las superficies con una máquina a presión. Lavar el cañón de espuma después de utilizarlo.
- Para uso manual: Utilizar GENOX FOAM del 0,2% hasta el 3% con agua y enjuagar.



DETERGENTE DE NUEVA GENERACIÓN

Genox **FOAM**



BIOSEGURIDAD

PARA USO PROFESIONAL

UTILIZAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PELIGRO



- H314** Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260** No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280** Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...
- P303 + P361 + P353** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):
Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P304 + P340** EN CASO DE INHALACIÓN:
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305 + P351 + P338** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310** Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/...

CONTIENE

EC 215-185-5 HIDRÓXIDO DE SODIO
EC 215-181-3 HIDRÓXIDO DE POTASIO
EC 500-220-1 ALKYL POLY GLUCOSIDE
EC 600-975-8 D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERIC, C10-16 (EVEN NUMBERED)-ALKYL GLUCOSIDES

CARACTERÍSTICAS

Conservar en los envases originales cerrados, en sitios secos/frescos fuera de la exposición solar directa a una temperatura entre 0° y 40°C. Fuera del contacto con todo tipo de alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Venta libre.

UN 3267
30 KG

Genox

Producto fabricado en Francia SIRET 72450065700015 para GENOX. Importado y distribuido en ARGENTINA por GENOX: San Martín 575 P.1 Dpto. A.C.A.B.A.; Tel: +54 2353 494081; info@genox.com.